

Кухни начинаются с нас



О КОМПАНИИ

С чего начинается кухня? С идеи? Мебели? Или, возможно, уюта и всей семьи за одним столом?

Ответ на этот вопрос у каждого – свой. В одном мы уверены точно: каким бы ни был Ваш ответ – мы воплотим Ваше желание в жизнь.

Основанная в 2017 году, Фабрика фасадов «ITALICA» входит в группу компаний «Дизайн Сервис» ведущую свою деятельность с 2003 года. Многолетний опыт и профессионализм позволили превратить небольшой семейный бизнес в масштабное производство, где тщательно отслеживается качество продукции с момента поступления сырья до бережной упаковки. Все эти этапы гарантируют, что Вы получите продукт высокого качества, поскольку наша Фабрика оснащена современным европейским и азиатским оборудованием:

- Вассі шиповально-пазовальный станок;
- Weinig четырехсторонний станок;
- Sata краскопульты;
- SCM калибровально-шлифовальный станок.

Мы создали более 20 коллекций для того, чтобы каждый покупатель мог получить именно ту кухню, о которой он мечтал.

Фасады «Italica» - это баланс трендов и благородство классических форм, натуральных материалов и современных решений.

Выбирая нас, Вы не просто приобретаете фасады, Вы становитесь частью нашей большой семьи, ведь «Italica» - это более 150 человек, которые ежедневно трудятся над тем, чтобы максимально удовлетворять пожелания своих клиентов.



















СОДЕРЖАНИЕ

Неоклассика	
Бостон	
Уника	
Комо	
Венето	
Милан	
Лондон	
Фабиана	
Альфа	
Асти	
Классика	
Алиери	
Ника Бергонцо	;
Бергонцо Альба	;
Тиффани	
Бергамо	
Модерн	
Интегро и Нео	
Шпонированные фасады	
Фасады из алюминиевого профиля	
Новинки	
Декоративные элементы	
Узоры из полиуретана	
Рифления	
Решетки	
Витражи	

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ФАСАДОВ



БОСТОН

НЕПОВТОРИМЫЙ ОБРАЗ

Варианты исполнения коллекции:

Массив Ясеня Массив Ольхи МДФ с тиснением МДФ без тиснения







Фасад глухой без вставки



Фасад глухой со вставкой золото



Фасад глухой со вставкой хром



Накладка на ящик со вставкой




Фасад ящика усеченный без вставки



Фасад ящика усеченный со вставкой



плоский



1. Ширина рамки фасада: Массив дерева - 75, МДФ - 75 Толщина фасада: Массив дерева - 22, МДФ - 21

2. Максимальные и минимальные размеры фасадов

Глухой фасад

Высота: min/max

Массив дерева: 117\2300

МДФ: 117\2700

с натяжителем - с гарантией

Ширина: min/max

Массив дерева: 117\1000

МДФ: 117\1000

Витражный фасад

Высота: min/max

Массив дерева: 200\2300

МДФ: 200\2700


*Фасады, высота которых более 1556 без натяжителя - идут без гарантии,


Ширина: min/max

Массив дерева: 200\1000

МДФ: 200\1000

- 3. Для данной коллекции невозможно изготовление радиусных элементов
- 4. Выкрашиваем в любой цвет по Ral, NCS, Renner и по Вашим образцам
- 5. В случае дозаказа оттенок эмали может не совпадать с основным цветом заказа
- 6. При заказе фасадов с патиной оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5%. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования
- 7. На коллекцию Бостон представлены два варианта вставок -Алюминиевые и Пластиковые в двух цветах золото и хром.
- 8. На стандартные размеры с обратной стороны фасада делаются присадки под петли диаметром 35мм, глубина присадки 12мм. Сверление под петли на нестандартные размеры, обговариваются с менеджером.
- 9. При желании клиента устанавливаем штапики на витражные фасады. Штапик – это элемент из МДФ для фиксации стекла на фасадах.







Варианты исполнения коллекции:

Массив Ясеня Массив Ольхи МДФ с тиснением МДФ без тиснения







Фасад глухой



Фасад под стекло



Фасад ящика усеченный



Накладка на ящик с филенкой






Панно с узором Петра



Панно с узором Колизей



1. Ширина рамки фасада: Массив дерева - 90, МДФ - 90 Толщина фасада: Массив дерева - 23, МДФ - 21

2. Максимальные и минимальные размеры фасадов

Глухой фасад

Высота: min/max

Массив дерева: 117\2300

МДФ: 117\2700

*Фасады, высота которых более 1556 без натяжителя - идут без гарантии, с натяжителем - с гарантией

Ширина: min/max Ширина: min/max

Массив дерева: 117\1000 Массив дерева: 200\1000

МДФ: 117\1000 МДФ: 200\1000

3. Для данной коллекции возможно изготовление радиусных элементов

Витражный фасад

Массив дерева: 200\2300


Высота: min/max

МДФ: 200\2700

4. Выкрашиваем в любой цвет по Ral, NCS, Renner и по Вашим образцам

5. В случае дозаказа оттенок эмали может не совпадать с основным цветом заказа

- 6. При заказе фасадов с патиной оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5%. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования
- 7. На стандартные размеры с обратной стороны фасада делаются присадки под петли диаметром 35мм, глубина присадки 12мм. Сверление под петли на нестандартные размеры, обговариваются с менеджером.
- 8. При желании клиента устанавливаем штапики на витражные фасады. Штапик – это элемент из МДФ для фиксации стекла на фасадах.



9. Схема на 117 фасад 596 (подпечник)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА К ДАННОЙ КОЛЛЕКЦИИ Графит Капучино Белло Оушен * Цвета могут отличаться от оригинала из-за особенностей цветопередачи

KOMO

ЭЛЕГАНТНЫЕ ОЧЕРТАНИЯ

Варианты исполнения коллекции:

Массив Ясеня Массив Ольхи МДФ с тиснением МДФ без тиснения







Фасад глухой




Фасад под стекло



Фасад ящика усеченный




Накладка на ящик с филенкой





Панно с узором Петра



1. Ширина рамки фасада: Массив дерева - 80, МДФ - 80 Толщина фасада: Массив дерева - 22, МДФ - 21

2. Максимальные и минимальные размеры фасадов

Глухой фасад

Высота: min/max

Массив дерева: 117\2300

МДФ: 117\2700

*Фасады, высота которых более 1556 без натяжителя - идут без гарантии,

с натяжителем - с гарантией

Ширина: min/max Ширина: min/max

Массив дерева: 117\1000 Массив дерева: 200\1000

МДФ: 117\1000 МДФ: 200\1000

3. Для данной коллекции возможно изготовление радиусных элементов

Витражный фасад


Массив дерева: 200\2300

Высота: min/max

МДФ: 200\2700

4. Выкрашиваем в любой цвет по Ral, NCS, Renner и по Вашим образцам

- 5. В случае дозаказа оттенок эмали может не совпадать с основным цветом заказа
- 6. При заказе фасадов с патиной оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5%. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования
- 7. Размеры Комо Тальята. Стандартные размеры по высоте 716мм, по ширине можем изготовить любой размер.
- 8. На стандартные размеры с обратной стороны фасада делаются присадки под петли диаметром 35мм, глубина присадки 12мм. Сверление под петли на нестандартные размеры, обговариваются с менеджером.
- 9. При желании клиента устанавливаем штапики на витражные фасады. Штапик – это элемент из МДФ для фиксации стекла на фасадах.





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА К ДАННОЙ КОЛЛЕКЦИИ	
Белло	Лино
Гриджио	Оушен
*Цвета могут отличаться от оригинала из-за особенностей цветопередачи	

BEHETO

ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ СДЕРЖАННОСТИ

Варианты исполнения коллекции:

Массив Ясеня Массив Ольхи МДФ без тиснения







Фасад глухой




Фасад под стекло




Фасад ящика



Накладка на ящик





1. Ширина рамки фасада: Массив дерева - 50, МДФ - 50 Толщина фасада: Массив дерева - 23,5, МДФ - 23,5

2. Максимальные и минимальные размеры фасадов

Глухой фасад

Высота: min/max

Массив дерева: 117\2300

МДФ: 117\2700

с натяжителем - с гарантией

Ширина: min/max

Массив дерева: 117\1000

МДФ: 117\1000

Витражный фасад

Высота: min/max

Массив дерева: 200\2300

МДФ: 200\2700


*Фасады, высота которых более 1556 без натяжителя - идут без гарантии,


Ширина: min/max

Массив дерева: 200\1000

МДФ: 200\1000

- 3. Для данной коллекции невозможно изготовление радиусных элементов
- 4. Выкрашиваем в любой цвет по Ral, NCS, Renner и по Вашим образцам
- 5. В случае дозаказа оттенок эмали может не совпадать с основным цветом заказа
- 6. При заказе фасадов с патиной оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5%. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования.
- 7. На стандартные размеры с обратной стороны фасада делаются присадки под петли диаметром 35мм, глубина присадки 12мм. Сверление под петли на нестандартные размеры, обговариваются с менеджером.
- 8. При желании клиента устанавливаем штапики на витражные фасады. Штапик – это элемент из МДФ для фиксации стекла на фасадах.





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА К ДАННОЙ КОЛЛЕКЦИИ Платинум Белло Гриджио Фисташка * Цвета могут отличаться от оригинала из-за особенностей цветопередачи



РАВНОМЕРНЫЕ ПРОПОРЦИИ

Варианты исполнения коллекции:

Массив Ясеня Массив Ольхи МДФ с тиснением МДФ без тиснения







Фасад глухой




Фасад под стекло




Накладка на ящик



Фасад ящика плоский





1. **Ширина рамки фасада**: Массив дерева - 90, МДФ - 90 **Толщина фасада**: Массив дерева - 23,7, МДФ - 23,7

2. Максимальные и минимальные размеры фасадов

Глухой фасад

Высота: min/max

Массив дерева: 117\2300

МДФ: 117\2700

*Фасады, высота которых более 1556 без натяжителя - идут без гарантии,

с натяжителем - с гарантией

Ширина: min/max

Массив дерева: 117\1000

МДФ: 117\1000

Ширина: min/max

Витражный фасад

Высота: min/max

МДФ: 200\2700

Массив дерева: 200\1000


Массив дерева: 200\2300

МДФ: 200\1000

3. Для данной коллекции возможно изготовление радиусныхэлементов

4. Выкрашиваем в любой цвет по Ral, NCS, Renner и по Вашим образцам

- 5. В случае дозаказа оттенок эмали может не совпадать с основным цветом заказа
- 6. При заказе фасадов с патиной оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5%. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования.
- 7. На стандартные размеры с обратной стороны фасада делаются присадки под петли диаметром 35мм, глубина присадки 12мм. Сверление под петли на нестандартные размеры, обговариваются с менеджером.
- 8. При желании клиента устанавливаем штапики на витражные фасады. Штапик – это элемент из МДФ для фиксации стекла на фасадах.



9. Схема на 117 фасад (подпечник) 596

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА К ДАННОЙ КОЛЛЕКЦИИ Бьянко Лино Гриджио * Цвета могут отличаться от оригинала из-за особенностей цветопередачи



НОВИНКА 2022

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

Варианты исполнения коллекции:

Массив Ясеня Массив Ольхи МДФ без тиснения







Фасад глухой



Фасад под стекло



Накладка на ящик с филенкой



Фасад ящика усеченный



1. Ширина рамки фасада: Массив дерева - 80, МДФ - 80 Толщина фасада: Массив дерева - 18, МДФ - 19, МДФ - 16,5

2. Максимальные и минимальные размеры фасадов

Глухой фасад

Высота: min/max

Массив дерева: 117\2300

МДФ: 117\2700

*Фасады, высота которых более 1556 без натяжителя - идут без гарантии, с натяжителем - с гарантией

Ширина: min/max

Массив дерева: 117\1000

МДФ: 117\1000

Витражный фасад

Высота: min/max

Массив дерева: 200\2300


МДФ: 200\2700

Ширина: min/max

Массив дерева: 200\1000

МДФ: 200\1000

- 3. Для данной коллекции возможно изготовление радиусных элементов
- 4. Выкрашиваем в любой цвет по Ral, NCS, Renner и по Вашим образцам
- 5. В случае дозаказа оттенок эмали может не совпадать с основным цветом заказа
- 6. При заказе фасадов с патиной оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5%. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования.
- 7. На стандартные размеры с обратной стороны фасада делаются присадки под петли диаметром 35мм, глубина присадки 12мм. Сверление под петли на нестандартные размеры, обговариваются с менеджером.
- 8. При желании клиента устанавливаем штапики на витражные фасады. Штапик – это элемент из МДФ для фиксации стекла на фасадах.







Варианты исполнения коллекции:

МДФ с тиснением МДФ без тиснения







Фасад глухой с ручкой Фабиана



Фасад глухой без ручки Фабиана классик



Фасад глухой с интегрированной ручкой Фабиана интегро




Фасад под стекло с ручкой Фабиана



Фасад под стекло без ручки Фабиана классик



Фасад под стекло с интегрированной ручкой Фабиана интегро



1. Ширина рамки фасада: МДФ - 90 Толщина фасада: МДФ - 22

2. Максимальные и минимальные размеры фасадов

 Глухой фасад
 Витражный фасад

 Высота: min/max
 Высота: min/max


 МДФ: 117\2700
 МДФ: 200\2700

*Фасады, высота которых более 1556 без натяжителя - идут без гарантии,

с натяжителем - с гарантией

Ширина: min/maxШирина: min/maxМДФ: 117\1000МДФ: 200\1000

- 3. Для данной коллекции невозможно изготовление радиусных элементов
- 4. Выкрашиваем в любой цвет по Ral, NCS, Renner и по Вашим образцам
- 5. В случае дозаказа оттенок эмали может не совпадать с основным цветом заказа
- 6. При заказе фасадов с патиной оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5%. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования
- 7. Коллекция Фабиана представлена в трёх вариантах: Фабиана с металлической ручкой; Фабиана Классик со ступеньками по кругу рамки фасада; Фабиана Интегро с интегрированной ручкой.
- 8. На коллекцию Фабиана представлены два размера ручек. На фасады размером по ширине от 196мм до 377мм идут ручки длиной 116мм; от 396мм и выше идут ручки длиной 200мм
- 9. На стандартные размеры с обратной стороны фасада делаются присадки под петли диаметром 35мм, глубина присадки 12мм. Сверление под петли на нестандартные размеры, обговариваются с менеджером.
- 10. При желании клиента устанавливаем штапики на витражные фасады. Штапик это элемент из МДФ для фиксации стекла на фасадах.








Варианты исполнения коллекции:

МДФ с тиснением МДФ без тиснения







Накладка на ящик с филенкой



Фасад ящика

1. Ширина рамки фасада: МДФ - 80 Толщина фасада: МДФ - 22

2. Максимальные и минимальные размеры фасадов

Глухой фасад

Витражный фасад Высота: min/max МДФ: 200\2700

Высота: min/max МДФ: 117\2700


*Фасады, высота которых более 1556 без натяжителя - идут без гарантии,


с натяжителем - с гарантией

Ширина: min/maxШирина: min/maxМДФ: 117\1000МДФ: 200\1000

3. Для данной коллекции невозможно изготовление радиусных элементов

- 4. Выкрашиваем в любой цвет по Ral, NCS, Renner и по Вашим образцам
- 5. В случае дозаказа оттенок эмали может не совпадать с основным цветом заказа
- 6. При заказе фасадов с патиной оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5%. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования.
- 7. На стандартные размеры с обратной стороны фасада делаются присадки под петли диаметром 35мм, глубина присадки 12мм. Сверление под петли на нестандартные размеры, обговариваются с менеджером.
- 8. При желании клиента устанавливаем штапики на витражные фасады. Штапик это элемент из МДФ для фиксации стекла на фасадах.





РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЦВЕТА К ДАННОЙ КОЛЛЕКЦИИ Нефрит Белло Крема * Цвета могут отличаться от оригинала из-за особенностей цветопередачи



НОВИНКА 2022

БЛАГОРОДНОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

Варианты исполнения коллекции:

Массив Ясеня Массив Ольхи МДФ без тиснения







Фасад глухой



Фасад под стекло



Накладка на ящик с филенкой



Фасад ящика



Варианты исполнения коллекции:

Массив Ясеня Массив Ольхи МДФ без тиснения







Фасад глухой




Фасад под стекло




Накладка на ящик с филенкой



Фасад ящика





1. Ширина рамки фасада: Массив дерева - 90, МДФ - 90 Толщина фасада: Массив дерева - 24, МДФ - 24

2. Максимальные и минимальные размеры фасадов

Глухой фасад

Высота: min/max

Массив дерева: 117\2300

МДФ: 117\2700

с натяжителем - с гарантией

Ширина: min/max

Массив дерева: 117\1000

МДФ: 117\1000

Витражный фасад

Высота: min/max

Массив дерева: 200\2300

МДФ: 200\2700


*Фасады, высота которых более 1556 без натяжителя - идут без гарантии,


Ширина: min/max


Массив дерева: 200\1000

МДФ: 200\1000

- 3. Для данной коллекции возможно изготовление радиусных элементов
- 4. Выкрашиваем в любой цвет по Ral, NCS, Renner и по Вашим образцам
- 5. В случае дозаказа оттенок эмали может не совпадать с основным цветом заказа
- 6. При заказе фасадов с патиной оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5%. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования.
- 7. На стандартные размеры с обратной стороны фасада делаются присадки под петли диаметром 35мм, глубина присадки 12мм. Сверление под петли на нестандартные размеры, обговариваются с менеджером.
- 8. При желании клиента устанавливаем штапики на витражные фасады. Штапик – это элемент из МДФ для фиксации стекла на фасадах.







НИКА БЕРГОНЦО

РОСКОШЬ ОТДЕЛКИ

Варианты исполнения коллекции:

. Массив Ольхи МДФ без тиснения







Фасад глухой




Фасад под стекло




Накладка на ящик



Фасад ящика





1. Ширина рамки фасада: Массив дерева - 90, МДФ - 90 Толщина фасада: Массив дерева - 23,5, МДФ - 23,5

2. Максимальные и минимальные размеры фасадов

Глухой фасад

Высота: min/max

Массив дерева: 117\2300

МДФ: 117\2700

*Фасады, высота которых более 1556 без натяжителя - идут без гарантии,

с натяжителем - с гарантией

Ширина: min/max

Массив дерева: 117\1000

МДФ: 117\1000

Ширина: min/max

Витражный фасад

Высота: min/max


МДФ: 200\2700

Массив дерева: 200\1000

Массив дерева: 200\2300

МДФ: 200\1000

- 3. Для данной коллекции возможно изготовление радиусных элементов
- 4. Выкрашиваем в любой цвет по Ral, NCS, Renner и по Вашим образцам
- 5. В случае дозаказа оттенок эмали может не совпадать с основным цветом заказа
- 6. При заказе фасадов с патиной оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5%. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования.
- 7. На стандартные размеры с обратной стороны фасада делаются присадки под петли диаметром 35мм, глубина присадки 12мм. Сверление под петли на нестандартные размеры, обговариваются с менеджером.
- 8. При желании клиента устанавливаем штапики на витражные фасады. Штапик – это элемент из МДФ для фиксации стекла на фасадах.







БЕРГОНЦО АЛЬБА

БЛАГОРОДСТВО ИНТЕРЬЕРА

Варианты исполнения коллекции:

. Массив Ясеня МДФ без тиснения







Фасад с филенкой



Фасад с решёткой




Накладка на ящик с филенкой



Фасад ящика





1. Ширина рамки фасада: Массив дерева - 90, МДФ - 90 Толщина фасада: Массив дерева - 23,5, МДФ - 23,5

2. Максимальные и минимальные размеры фасадов

Глухой фасад

Высота: min/max

Массив дерева: 117\2300

МДФ: 117\2700

с натяжителем - с гарантией

Ширина: min/max

Массив дерева: 117\1000

МДФ: 117\1000

Витражный фасад

Высота: min/max

Массив дерева: 200\2300

МДФ: 200\2700


*Фасады, высота которых более 1556 без натяжителя - идут без гарантии,

Ширина: min/max

Массив дерева: 200\1000

МДФ: 200\1000

- 3. Для данной коллекции возможно изготовление радиусных элементов
- 4. Выкрашиваем в любой цвет по Ral, NCS, Renner и по Вашим образцам
- 5. В случае дозаказа оттенок эмали может не совпадать с основным цветом заказа
- 6. При заказе фасадов с патиной оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5%. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования.
- 7. На стандартные размеры с обратной стороны фасада делаются присадки под петли диаметром 35мм, глубина присадки 12мм. Сверление под петли на нестандартные размеры, обговариваются с менеджером.
- 8. При желании клиента устанавливаем штапики на витражные фасады. Штапик – это элемент из МДФ для фиксации стекла на фасадах.









Варианты исполнения коллекции:

Массив Ясеня Массив Ольхи МДФ без тиснения







Фасад глухой




Фасад под стекло




Накладка на ящик



Фасад ящика





1. Ширина рамки фасада: Массив дерева - 80, МДФ - 80 Толщина фасада: Массив дерева - 21,5, МДФ - 21

2. Максимальные и минимальные размеры фасадов

Глухой фасад

Высота: min/max

Массив дерева: 117\2300

с натяжителем - с гарантией

МДФ: 117\2700 *Фасады, высота которых более 1556 без натяжителя - идут без гарантии,

Ширина: min/max Ширина: min/max

Массив дерева: 117\1000 Массив дерева: 200\1000

Витражный фасад

Массив дерева: 200\2300

Высота: min/max

МДФ: 200\2700


МДФ: 117\1000 МДФ: 200\1000

3. Для данной коллекции возможно изготовление радиусных элементов

4. Выкрашиваем в любой цвет по Ral, NCS, Renner и по Вашим образцам

5. В случае дозаказа оттенок эмали может не совпадать с основным цветом заказа

- 6. При заказе фасадов с патиной оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5%. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования.
- 7. На стандартные размеры с обратной стороны фасада делаются присадки под петли диаметром 35мм, глубина присадки 12мм. Сверление под петли на нестандартные размеры, обговариваются с менеджером.
- 8. При желании клиента устанавливаем штапики на витражные фасады. Штапик – это элемент из МДФ для фиксации стекла на фасадах.









НОВИНКА 2022

Варианты исполнения коллекции:

Массив Ясеня Массив Ольхи







Фасад глухой



Фасад под стекло



Накладка на ящик




Фасад ящика





Панно с узором Витэлия



ИНФОРМАЦИЯ ПО ФАСАДАМ

1. Ширина рамки фасада: Массив дерева - 90, МДФ - 90 Толщина фасада: Массив дерева - 22, МДФ - 21

2. Максимальные и минимальные размеры фасадов

Глухой фасад

Высота: min/max

Массив дерева: 117\2300

МДФ: 117\2700

с натяжителем - с гарантией

Ширина: min/max

Массив дерева: 117\1000

МДФ: 117\1000

Витражный фасад

Высота: min/max

Массив дерева: 200\2300

МДФ: 200\2700

*Фасады, высота которых более 1556 без натяжителя - идут без гарантии,

Ширина: min/max


Массив дерева: 200\1000

МДФ: 200\1000


3. Для данной коллекции возможно изготовление радиусных элементов

4. Выкрашиваем в любой цвет по Ral, NCS, Renner и по Вашим образцам

- 5. В случае дозаказа оттенок эмали может не совпадать с основным цветом заказа
- 6. При заказе фасадов с патиной оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5%. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования.
- 7. На стандартные размеры с обратной стороны фасада делаются присадки под петли диаметром 35мм, глубина присадки 12мм. Сверление под петли на нестандартные размеры, обговариваются с менеджером.
- 8. При желании клиента устанавливаем штапики на витражные фасады. Штапик – это элемент из МДФ для фиксации стекла на фасадах.











Варианты исполнения коллекции:

МДФ без тиснения МДФ с тиснением









ИНФОРМАЦИЯ ПО ФАСАДАМ

1. Толщина фасада: МДФ - 22, 19

2. Максимальные и минимальные размеры фасадов

Глухой фасад

Высота: min/max Интегро МДФ: 117\2700 Нео МДФ: 117\2700


 * Фасады, высота которых более 1556 без натяжителя - идут без гарантии,

с натяжителем - с гарантией

Ширина: min/max Интегро МДФ: 117\1000

Нео МДФ: 1000

- 3. Для данной коллекции невозможно изготовление радиусных элементов
- 4. Выкрашиваем в любой цвет по Ral, NCS, Renner и по Вашим образцам
- 5. В случае дозаказа оттенок эмали может не совпадать с основным цветом заказа
- 6. При заказе фасадов с патиной оттенок патины, насыщенность, равномерность нанесения может колебаться в пределах 5%. Данная особенность обусловлена человеческим фактором и технологическими особенностями патинирования
- 7. На стандартные размеры с обратной стороны фасада делаются присадки под петли диаметром 35мм, глубина присадки 12мм. Сверление под петли на нестандартные размеры, обговариваются с менеджером.
- 8. При желании клиента устанавливаем штапики на витражные фасады. Штапик это элемент из МДФ для фиксации стекла на фасадах.



ШПОНИРОВАННЫЕ ФАСАДЫ новинка 2022

Варианты исполнения коллекции:

Толщина: 19мм и 22мм

Покрытие: с одной стороны и с двух

сторон







Шпон Орех 35S



Шпон Американский Орех 550С



Шпон Орех 404С

Шпон Файн-Лайн используется в отделке дверей, кухонных фасадов.

Копирование внешнего вида натурального шпона из ценных пород делает его наиболее привлекательным для покупателей.

Со всеми видами шпона можно ознакомиться у менеджера.

ФАСАДЫ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Варианты исполнения коллекции:

Алюминиевый профиль со стеклом

НОВИНКА 2022











Профиль №1






Профиль №2





Профиль №3





Профиль №4

Цвета профилей



Черный матовый



Бронза браш



Латунь браш



Титан браш



Светлое матовое золото браш



Глянцевое золото





Мадрид



Валенсия




Рамика



Паспарту

Верхние карнизы		
Бостон	Уника	Комо
Милан	Алиери	Аль-Риальто
Ника Бергонцо	Риальто Ника Бергонцо	Бергонцо Альба
Бергонцо Альба Риальто	Бергонцо Альба Аль-Риальто	Тиффани
Риальто Бергамо	Бергамо	Престиж




КОЛОНКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ Колонки 50 Бостон Уника Комо Лондон Милан Бергонцо Бергамо Алиери Ника Тиффани Альба Бергонцо


Колонки 75/97 Бостон Уника Комо 97 Комо 75 Лондон Алиери Ника Бергонцо Бергонцо Альба Тиффани 75 Тиффани 97 Бергамо 97 Бергамо 75

ПИЛЯСТРЫ 147










ПАНЕЛЬ-БУАЗЕРИ


Панель-буазери декоративная 2800x150x10 Уголок-буазери внешний 2800x28x19 Уголок-буазери внутренний 2700x16x16

Карниз, молдинг и цоколь заказывается отдельно






УЗОРЫ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА




D1	Узор Гретта	D2	Узор Верона	
D3	Фронтон	D4	Узор Петра	
D5	Узор на панно Алиери	D6	Узор Корона	
D7	Узор Ромашка	D8	Узор на панно Милан	
D9	Узор на панно портала Алиери	D10	Узор на панель портала	
Dii	Узор Витэлия			

РИФЛЕНИЯ



РИФЛЕНИЯ



РЕШЕТКИ

Швейцарская (Милан, Венето) - вставляется в паз







1556*446




1316*446



956*596



716*446



716*296


Швейцарская (Уника) - накладывается на стекло



Швейцарская



1556*446




1316*446



956*596




716*446




716*296


Итальянская - вставляется в паз




Итальянская




1556*446




1316*446



956*596




716*446



716*296

РЕШЕТКИ



PEWETKA



PEWETKI

Бельгийская - накладывается на стекло Бельгийская 1556*446 1316*446 956*596 716*446 716*296 Французская (Лондон) - накладывается на стекло Французская 1556*446 1316*446 956*596 716*446 716*296 Джованни - накладывается на стекло

956*596

716*446


716*296

1316*446


1556*446

Джованни

РЕШЕТКИ



BNTPAKN



С полным ассортиментом стекол можно ознакомиться у менеджера.



© Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Генерала Омарова, 1

© 8 800 444 45 65

⊕www.italica.group

⊠ hello.italica@italica.group

© italica.group

Современный уровень полиграфической печати не передает все особенности отделки фасадов и природную уникальность древесины